

č.j. 3454/10
ev.č. 2104



OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD V MOSTĚ

O s v ě d ě n í

o odborné způsobilosti při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem
k výkonu funkce

z á v o d n í

dle ustanovení § 2 odstavce 1 písmen c) vyhlášky č. 298/2005 Sb.

Obvodní báňský úřad (dále jen „OBÚ“) v Mostě, jako orgán věcně příslušný, podle ustanovení § 41 odstavce 1 písmene h) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 61/1988 Sb.“) a podle ustanovení § 5 odstavce 7 vyhlášky č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhlášky č. 298/2005 Sb.“) a podle ustanovení § 151 odstavce 1 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

osvědčuje, že

T o m á š K a č m a r i k,
narozen dne 13.12.1985 v Mostě,

je způsobilý k výkonu funkce závodního, odpovědného za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu vrtných prací.


Toto osvědčení opravňuje jmenovaného k projektování vrtných děl, které jsou součástí činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu ustanovení § 3 písm.::


f) vrtní vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a § 3

zákona č. 61/1988 Sb.

Údaje o vykonaných periodických zkouškách podle ustanovení § 8 vyhlášky č. 298/2005 Sb., které podmiňují další výkon odborné činnosti, jsou vyznačeny na rubu tohoto osvědčení.

V Mostě, dne 9.9.2010


Ing. Pavel M u s í l
předseda OBÚ v Mostě



Periodická zkouška vykonána

dne 31.8.2015 č.j. 10/15362/12/M/00U-01/2

Osvědčení platí do: 30.8.2016

Podpis předsedy zkušební komise



Handwritten signature



01.2.2016

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document.

Faint text, possibly a date or reference number.

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document.

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document.

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document.

Handwritten signature and text at the bottom left, possibly identifying the official.